

## Lijst van toegestane medicijnen bij sportbeoefening 1 januari 2024

Hieronder tref je een lijst aan van veel gebruikte geneesmiddelen die (soms onder bepaalde voorwaarden) zijn toegestaan. De lijst is per "klacht/kwaal" gerangschikt. Als eerste wordt de naam genoemd waaronder het geneesmiddel te koop is; tussen haakjes is de werkzame stof vermeld (maar alleen als die verschilt van de merknaam).

Sommige toedieningswijzen van deze geneesmiddelen zijn echter alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Voor meer info hierover zie: [www.dopingautoriteit.nl/gds](https://www.dopingautoriteit.nl/gds)

Het is ook mogelijk je geneesmiddelen te checken via de Dopingwaaier App. Zie ook:  
<https://www.dopingwaaier.nl>

*Bij het opstellen van deze lijst is de uiterste zorgvuldigheid betracht. Nog de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), noch de Dopingautoriteit kan enigerlei aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit typefouten, tussentijdse wijzigingen in de lijst of andere onjuistheden.*

### Aambeien

Hydrocortison vaselinecrème FNA  
(hydrocortisonacetaat)<sup>1</sup>  
Lidocaïnevaselinecrème FNA (lidocaïne)  
Lidocaïnevaselinezinksultaatcrème FNA  
(lidocaïne)  
Theranal (bismutsubnitraat, zinkoxide,  
lidocaine)  
Zinksultaatvaselinecrème FNA (zinksultaat)

<sup>1</sup> Glucocorticoïden zijn verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal, rectaal of via een injectie toegediend.

### Acne

Acnecare (tretinoïne, miconazol)  
Benzac (benzoylperoxide)  
Benzoylperoxide  
Clindamycine  
Differin (adapaleen)  
Erytromycine  
Isotretinoïne  
Salicyluur  
Tretinoïne  
Vesanoid (tretinoïne)

### Allergie

Aerius (desloratadine)  
Alimemazine  
Allerfre (loratadine)  
Allergodil (azelastine)  
**Avamys (fluticasone)<sup>1</sup>**  
Azelastine  
**Beclometason<sup>1</sup>**  
**Budesonide<sup>1</sup>**  
Cetirizine  
Cromoglicinezuur  
Desloratadine  
Ebastine  
Effezel (adapaleen)  
Fexofenadine

### Flixonase (fluticasone)<sup>1</sup>

Hooikoortstablet Loratadine (loratadine)  
Hydroxyzine  
Kestine (ebastine)  
Ketotifen  
Levocetirizine  
Livocab (levocabastine)  
Loratadine  
Mizollen (mizolastine)  
**Nasacort (triamcinolon)<sup>1</sup>**  
**Nasonex (mometason)<sup>1</sup>**  
Opantanol (olopatadine)  
Prevalin (cromoglicinezuur)  
Prevalin Allerstop (cetirizine)  
Promethazine  
Reactine (cetirizine)  
**Rhinocort (budesonide)<sup>1</sup>**  
Rupafin (rupatadine)  
Semprex (acrivastine)  
Tavegyl (clemastine)  
Telfast (fexofenadine)  
Xyzal (levocetirizine)  
Zaditen (ketotifen)  
Zyrtec (cetirizine)

<sup>1</sup> Glucocorticoïden zijn verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal, rectaal of via een injectie toegediend.

### Angst

Alprazolam  
Bromazepam  
Clobazam  
Diazepam  
Frismium (clobazam)  
Lorazepam  
Oxazepam  
Reapam (prazepam)  
Seresta (oxazepam)  
Stesolid (diazepam)  
Tranxène (clorazepinezuur)

Valdispert (valeriaanextract)

Valeriaan

Xanax (alprazolam)

## Antibiotica

Acipen-V (fenoxyethylpenicilline)

Amoxicilline

Augmentin (amoxicilline, clavulaanzuur)

Azitromycine

Bactrimel (co-trimoxazol)

Bactroban (mupirocine)

Benzylpenicilline

Broxil (feneticilline)

Cefaclor

Ciprofloxacine

Ciproxin (ciprofloxacine)

Claritromycine

Clindamycine

Co-trimoxazol

Cubicin (daptomycine)

Dalacin (clindamycine)

Dificlir (fidaxomicine)

Doxycycline

Erythrocin (erytromycine)

Erytromycine

Fenoxyethylpenicilline

Floxapen (flucloxacilline)

Flucloxacilline

Fosfomycine

Fucidin (fusidinezuur)

Furabid (nitrofurantoïne)

Furadantine (nitrofurantoïne)

Isozid (isoniazide)

Keforal (cefalexine)

Klacid (claritromycine)

Ledermycin (demeclocycline)

Linezolid

Methenamine

Minocycline

Monuril (fosfomycine)

Moxifloxacine

Mycobutin (rifabutine)

Nitrofurantoïne

Norfloxacine

Ofloxacine

Rifadin (rifampicine)

Rifampicine

Tetracycline

Trimethoprim

XCyst (methenamine)

Zinnat (cefuroxim)

Zithromax (azitromycine)

Zyvoxid (linezolid)

## Anticonceptie

Voor vrouwen alle toegestaan

## Astma/bronchitis

Airflusal (salmeterol, fluticason)<sup>1 2</sup>

Airomir (salbutamol)<sup>3</sup>

Alvesco (ciclesonide)<sup>1</sup>

Anoro (umeclidinium, vilanterol)<sup>4</sup>

Atimos (formoterol)<sup>5</sup>

Atrovent (ipratropium)

Avamys (fluticason)<sup>1</sup>

Beclometason<sup>1</sup>

Bevespi (glycopyrronium, formoterol)<sup>5</sup>

Bretaris (aclidinium)

Bufoler (budesonide, formoterol)<sup>1 5</sup>

Busalair (budesonide, salmeterol)<sup>1 2</sup>

Combivent (salbutamol, ipratropium)<sup>3</sup>

Duaklir Genuair (aclidinium, formoterol)<sup>5</sup>

Duoresp Spiromax (formoterol, budesonide)<sup>1 5</sup>

Eklira Genuair (aclidinium)

Flixonase (fluticason)<sup>1</sup>

Flixotide (fluticason)

Flutiform (formoterol, fluticason)<sup>1 5</sup>

Foradil (formoterol)<sup>5</sup>

Foster (formoterol, beclometason)<sup>1 5</sup>

Incruse (umeclidinium)

Ipramol (salbutamol, ipratropium)<sup>3</sup>

Ipraxa (ipratropium)

Montelukast

Oxis (formoterol)<sup>5</sup>

Pulmicort (budesonide)<sup>1</sup>

Qvar (beclometason)<sup>1</sup>

Relvar (fluticason, vilanterol)<sup>1 4</sup>

Rhinocort (budesonide)<sup>1</sup>

Salbutamol<sup>3</sup>

Salflutin (salmeterol, fluticason)<sup>1 2</sup>

Salfuler (salmeterol, fluticason)<sup>1 2</sup>

Seebri (glycopyrronium)

Seretide (salmeterol, fluticason)<sup>1 2</sup>

Serevent (salmeterol)<sup>2</sup>

Singulair (montelukast)

Spiriva (tiotropium)

Symbicort (formoterol, budesonide)<sup>1 5</sup>

Theofylline

Tovanor (glycopyrronium)

Trelegy (fluticason, umeclidinium, vilanterol)<sup>1 4</sup>

Ventolin (salbutamol)<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Glucocorticoïden zijn verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal, rectaal of via een injectie toegediend.

<sup>2</sup> Salmeterol is alleen toegestaan per inhalatie met een maximum van 200 microgram per 24 uur.

<sup>3</sup> Salbutamol is toegestaan per inhalatie met een maximum van 1600 microgram per 24 uur in maximale doseringen van 600 microgram per 8 uur.

<sup>4</sup> Vilanterol is alleen toegestaan per inhalatie met een maximum van 25 microgram per 24 uur.

<sup>5</sup> Formoterol is alleen toegestaan per inhalatie met een maximum van 54 microgram per 24 uur.

## Cholesterolverlagende middelen

Atorvastatine  
Atozet (atorvastatine, ezetimib)  
Bezalip (bezafibraat)  
Cholestagel (colesevelam)  
Colestyramine  
Crestor (rosuvastatine)  
Ezetimib  
Ezetrol (ezetimib)  
Fenogal (fenofibraat)  
Fluvastatine  
Gemfibrozil  
Inegy (ezetimib, simvastatine)  
Lescol (fluvastatine)  
Lipitor (atorvastatine)  
Lojuxta (lomitapide)  
Lopid (gemfibrozil)  
Modalim (ciprofibaat)  
Omacor (omega-3-olie)  
Praluent (alirocumab)  
Pravafenix (pravastatine, fenofibraat)  
Pravastatine  
Questran (colestyramine)  
Repatha (evolocumab)  
Simvastatine  
Zocor (simvastatine)

## Depressie

Agomelatine  
Amitriptyline  
Aurorix (moclobemide)  
Brintellix (vortioxetine)  
Cipramil (citalopram)  
Citalopram  
Clomipramine  
Cymbalta (duloxetine)  
Doxepine  
Duloxetine  
Efexor (venlafaxine)  
Fevarin (fluvoxamine)  
Fluoxetine  
Fluvoxamine  
Hypericum  
Imipramine  
Lexapro (escitalopram)  
Maprotiline  
Moclobemide  
Nortriilen (nortriptyline)  
Paroxetine  
Prothiaden (dosulepine)  
Prozac (fluoxetine)  
Remeron (mirtazapine)  
Seroxat (paroxetine)  
Tolvon (mianserine)  
Trazodon  
Trazolan (trazodon)  
Valdoxan (agomelatine)  
Wellbutrin (bupropion)

Zoloft (sertraline)

## Diabetes mellitus

Actos (pioglitazon)  
Amaryl (glimepiride)  
Eurereas (vildagliptine, metformine)  
Forxiga (dapagliflozine)  
Galvus (vildagliptine)  
Glibenclamide  
Gliclazide  
Glimepiride  
Glincident (metformine)  
Glucobay (acarbose)  
Invokana (canagliflozine)  
Januvia (sitagliptine)  
Jardiance (empagliflozine)  
Jentadueto (linagliptine, metformine)  
Lyxumia (lixisenatide)  
Metformine  
Mounjaro (tirzepatide)  
Novonorm (repaglinide)  
Onglyza (saxagliptine)  
Ozempic (semaglutide)  
Ristaben (sitagliptine)  
Rybelsus (semaglutide)  
Sitagliptine  
Synjardy (empagliflozine, metformine)  
Tolbutamide  
Trajenta (linagliptine)  
Trulicity (dulaglutide)  
Victoza (liraglutide)  
Xelevia (sitagliptine)  
Xigduo (dapagliflozine, metformine)

## Diarree

Imodium (loperamide)  
Loperamide  
Norit (geactiveerde kool)  
Orale rehydratievloeistoffen

## Eczeem

Betamethason <sup>1</sup>  
Betnelan (betamethason) <sup>1</sup>  
Cutivate (fluticason) <sup>1</sup>  
Dermovate (clobetasol) <sup>1</sup>  
Desoximetasone <sup>1</sup>  
Diprolene (betamethason) <sup>1</sup>  
Diprosalic (betamethason, salicyluur) <sup>1</sup>  
Diprosone (betamethason) <sup>1</sup>  
Eczoria (clobetasol) <sup>1</sup>  
Elidel (pimecrolimus)  
Elocon (mometason) <sup>1</sup>  
Emovate (clobetasol) <sup>1</sup>  
Locacorten (flumetason) <sup>1</sup>  
Locasalen (flumetason) <sup>1</sup>  
Locoid (hydrocortison) <sup>1</sup>  
Mometason <sup>1</sup>  
Protopic (tacrolimus)

## Topicorte O/W (desoximetasone)<sup>1</sup>

### Triamcinolon<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Glucocorticoïden zijn verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal, rectaal of via een injectie toegediend.

## Epilepsie

Brivact (brivaracetam)  
Carbamazepine  
Clonazepam  
Depakine (valproïnezuur)  
Diacomit (stiripentol)  
Diphantoïne (fenytoïne)  
Ethymal (ethosuximide)  
Fenobarbital  
Fenytoïne  
Fycompa (perampanel)  
Gabapentine  
Inovelon (rufinamide)  
Kepra (levetiracetam)  
Lacosamide  
Lamictal (lamotrigine)  
Lamotrigine  
Levetiracetam  
Lyrica (pregabalin)  
Matever (levetiracetam)  
Mysoline (primidon)  
Neurontin ( gabapentine)  
Ospolot (sultiam)  
Oxcarbazepine  
Petnimid (ethosuximide)  
Pregabalin  
Primidon  
Rivotril (clonazepam)  
Sabril (vigabatrine)  
Taloxa (felbamaat)  
Tegretol (carbamazepine)  
Topamax (topiramaat)  
Topiramaat  
Trileptal (oxcarbazepine)  
Valproïnezuur  
Vimpat (lacosamide)  
Zonegran (zonisamide)  
Zonisamide

## Glaucoom

Alphagan (brimonidine)  
Azopt (brinzolamide)  
Bimatoprost  
Brimonidine  
Brinzolamide  
Cosopt (dorzolamide)  
Dorzolamide  
Latanoprost  
Lumigan (bimatoprost)  
Pilocarpine  
Saflutan (tafluprost)  
Simbrinza (brinzolamide, brimonidine)

Travatan (travoprost)

Travoprost

Trusopt (dorzolamide)

Vizilatan (latanoprost)

Xalatan (latanoprost)

## Hoesten/keelpijn

Acetylcysteïne  
Bisolbruise (acetylcysteïne)  
Bisolvon (broomhexine)  
Broomhexine  
Codeïne tabletten (codeïne)  
Corsodyl (chloorhexidine)  
Fluimucil (acetylcysteïne)  
Gelodurat (myrtus)  
Mucoangin (ambroxol)  
Mucodyne (carbocysteïne)  
Noscapine  
Roter Noscapect (noscapine)  
Strepfen (flurbiprofen)  
Strepsils (dichloorbenzylalcohol, amylmetacresol)  
Trachitol (lidocaïne)

## Hoge bloeddruk

Adalat (nifedipine)  
Amlodipine  
Aprovel (irbesartan)  
Atacand (candesartan)  
Candesartan  
Captopril  
Cardene (nicardipine)  
Cibacen (benazepril)  
Copalia (amlodipine, valsartan)  
Corinfar (nifedipine)  
Coveram ARG (perindopril)  
Coversyl ARG (perindopril)  
Cozaar (losartan)  
Cypress (barnidipine)  
Diltiazem  
Diovan (valsartan)  
Enalapril  
Entresto (valsartan/sacubitril)  
Eprosartan  
Felodipine  
Fosinopril  
Glopip (nifedipine)  
Irbesartan  
Isoptin (verapamil)  
Lacidipine  
Lerdip (lercanidipine)  
Lertec (lercanidipine, enalapril)  
Lisinopril  
Losartan  
Micardis (telmisartan)  
Nifedipine  
Norvass (amlodipine)  
Olmesartan

Perindopril  
Plendil (felodipine)  
Ramipril  
Rasilez (aliskiren)  
Renitec (enalapril)  
Sevikar (olmesartan, amlodipine)  
Tarka (verapamil, trandolapril)  
Telmisartan  
Tildiem (diltiazem)  
Valsartan  
Verapamil  
Zofenopril  
Zofil (zofenopril)

### **Keelpijn: zie hoesten/keelpijn**

#### **Koortslip**

Aciclovir  
Zovirax (aciclovir)

#### **Maag- en darmkrampen/zuurbranden**

Algeldraat  
Antigel (algeldraat, magnesiumhydroxide)  
Buscopan (scopolaminebutyl)  
Duspatal (mebeverine)  
Gastilox (aluminiumoxide,  
magnesiumhydroxide)  
Gaviscon suspensie/ -tabletten (o.a. albinezuur,  
natriumwaterstofcarbonaat)  
Rennie (calciumcarbonaat,  
magnesiumsubcarbonaat)

#### **Maag- en darmzweer**

Cimetidine  
Esomeprazol  
Famotidine  
Lansoprazol  
Losec (omeprazol)  
Losecosan (omeprazol)  
Nexium (esomeprazol)  
Omevac (omeprazol)  
Omeprazol  
Pantoprazol  
Pantozol (pantoprazol)  
Pariet (rabeprazol)  
Prezal (lansoprazol)  
Ranitidine  
Sucralfaat

#### **Malaria (profylaxe)**

A-CQ (chloroquine)  
A-PQ 30 (primaquine)  
A-QS 200 (kinine)  
Artesunaat  
Chloroquine  
Eurartesim (artenimol/piperaquine)  
Larium (mefloquine)  
Malacef (artesunaat)

Malarone (atovaquon, proguanil)  
Riamet (artemether, lumefantrine)

#### **Migraine**

Acetylsalicylzuur  
Aimovig (erenumab)  
Ajovy (fremanezumab)  
Almogran (almotriptan)  
Almotriptan  
Clonidine  
Dixarit (clonidine)  
Eletriptan  
Emgality (galcanezumab)  
Fromirex (frovatriptan)  
Frovatriptan  
Imigran (sumatriptan)  
Maxalt (rizatriptan)  
Migrafin (acetylsalicylzuur, metoclopramide)  
Naramig (naratriptan)  
Naratriptan  
Rayvow (lasmiditan)  
Relpax (eletriptan)  
Rizatriptan  
Sandomigran (pizotifeen)  
Sumatriptan  
Zolmitriptan  
Zomig (zolmitriptan)

#### **Misselijkheid/braken**

Domperidon  
Emend (aprepitant)  
Granisetron  
Kytril (granisetron)  
Metoclopramide  
Motilium (domperidon)  
Ondansetron  
Primeran (metoclopramide)  
Zofran (ondansetron)

#### **Obstipatie**

Bisacodyl  
Dulcolax (bisacodyl)  
Duphalac (lactulose)  
Forlax (macrogol)  
Importal (lactitol)  
Lactulose  
Macrogol  
Metamucil (psylliumzaad)  
Movicolon (macrogol)  
Normacol (sterculiagom)  
Resolor (prucalopride)  
Volcolon (psylliumzaad)  
X-Praep (sennosiden A + B)

## Oogontsteking

Azyter (azitromycine)  
Chlooramfenicol  
**Dexagenta-POS (dexamethason, gentamicine)** <sup>1</sup>  
Dexamethason <sup>1</sup>  
**Dexamytrex (dexamethason, gentamicine)** <sup>1</sup>  
**Dexa-POS (dexamethason)** <sup>1</sup>  
Ducressa (dexamethasone/levofloxacin) <sup>1</sup>  
**FML (fluormetholon)** <sup>1</sup>  
Fucithalmic (fusidinezuur)  
**Pred forte (prednisolon)** <sup>1</sup>  
Prednisolon <sup>1</sup>  
**Sofradex (dexamethason, framycetine, gramicidine)** <sup>1</sup>  
**Terra cortril (oxytetracycline, hydrocortison, polymyxine)** <sup>1</sup>  
**Tobradex (dexamethason, tobramycine)** <sup>1</sup>  
Ultracortenol (prednisolon) <sup>1</sup>  
Vigamox (moxifloxacin)

<sup>1</sup> Glucocorticoïden zijn verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal, rectaal of via een injectie toegediend.

## Orontsteking

**Bacicoline (bacitracine, colistine, hydrocortison)** <sup>1</sup>  
**Locacorten-vioform (flumetason, clioquinol)** <sup>1</sup>  
**Panotile (fludrocortison, polymyxine, neomycine, lidocaïne)** <sup>1</sup>  
**Sofradex (dexamethason, framycetine, gramicidine)** <sup>1</sup>  
**Terra cortril (oxytetracycline, hydrocortison, polymyxine)** <sup>1</sup>  
**Zure oordruppels FNA met hydrocortison** <sup>1</sup>  
**Zure oordruppels FNA met triamcinolon** <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Glucocorticoïden zijn verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal, rectaal of via een injectie toegediend.

## Pijnstillende, ontstekingsremmende middelen

Aceclofenac  
Acetylsalicylzuur  
Advil Reliva (ibuprofen)  
Aleve (naproxen)  
Antigrippine (paracetamol, ascorbinezuur, coffeïne)  
APC (acetylsalicylzuur, paracetamol, coffeïne)  
Arcoxia (etoricoxib)  
Arthrotec (diclofenac, misoprostol)  
Ascal (carbasalaatcalcium)  
Aspirine (acetylsalicylzuur)  
Aspro (acetylsalicylzuur)  
Biofenac (aceclofenac)  
Brufen (ibuprofen)  
Cataflam (diclofenac)  
Celebrex (celecoxib)  
Citrosan (paracetamol, ascorbinezuur)  
Diclofenac

Dolaced (diflunisal)  
Dynastat (parecoxib)  
Etoricoxib  
Finimal (paracetamol, coffeïne)  
Hot Coldrex (paracetamol, ascorbinezuur)  
Ibuprofen  
Indometacine  
Ketoprofen  
Mebutan (nabumeton)  
Metamizol  
Naproxen  
Nurofen (ibuprofen)  
Panadol (paracetamol)  
Paracetamol  
Paradon (propyfenazon, paracetamol, coffeïne)  
Rilies (ketoprofen)  
Roter APC (acetylsalicylzuur, paracetamol, coffeïne)  
Saridon (propyfenazon, paracetamol, coffeïne)  
Spidifen (ibuprofen)  
Voltaren (diclofenac)  
Witte kruis (paracetamol, coffeïne)

## Reisziekte

Cinnarizine (cinnarizine)  
Cyclizine (cyclizine)  
Primatour (chloorcyclizine, cinnarizine)  
Scopoderm (scopolamine)  
Suprimal (meclozine)

## Schildklieraandoeningen

Carbimazol  
Cytomel (liothyronine)  
Eltroxin (levothyroxine)  
Euthyrox (levothyroxine)  
Levothyroxine  
Propylthiouracil  
Strumazol (thiamazol)  
Thyroxix (levothyroxine)  
Tirosint (levothyroxine)  
ThyraX (levothyroxine)

## Schimmelinfecties

Butoconazol  
Canesten (clotrimazol)  
Clotrimazol  
Cresemba (isavuconazol)  
**Daktacort (hydrocortison, miconazol)** <sup>1</sup>  
Daktarin (miconazol)  
Diflucan (fluconazol)  
Fluconazol  
Fungizone (amfotericine B)  
Gynomyk (butoconazol)  
Itraconazol  
Ketoconazol  
Lamisil (terbinafine)  
**Locacorten-vioform (flumetason, clioquinol)** <sup>1</sup>  
Loprox (ciclopirox)

Miconazol  
Myk 1 (sulconazol)  
Nizoral (ketoconazol)  
Nystatine  
Sulconazol  
Terbinafine  
Trisporal (itraconazol)  
Vfend (voriconazol)

<sup>1</sup> Glucocorticoïden zijn verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal, rectaal of via een injectie toegediend.

### Slaapstoornissen

Circadin (melatonine)  
Dormicum (midazolam)  
Dormonoct (loprazolam)  
Imovane (zopiclon)  
Lendormin (brotizolam)  
Lormetazepam  
Melatonine  
Midazolam  
Nitrazepam  
Stilnoct (zolpidem)  
Temazepam  
Zolpidem  
Zopiclon

### Vaccinaties

Alle toegestaan

### Vaginitis

Betadine (povidon-jood)  
Dalacin (clindamycine)  
Flagyl (metronidazol)  
Metronidazol

### Verdovingen, lokaal

Citanest (prilocaïne)  
Rapydan (lidocaïne, tetracaïne)  
[Ultracain D-S \(articaïne, epinefrine\)](#) <sup>6</sup>  
[Xylocaïne + adrenaline \(lidocaïne, epinefrine\)](#) <sup>6</sup>

<sup>6</sup> Epinefrine (adrenaline) is niet verboden bij lokale toediening (bijvoorbeeld nasaal of oogheelkundig) of in combinatie met lokale anesthetica.

### Verkoudheid

Otrivin (xylometazoline)  
Otrivin Duo (xylometazoline, ipratropium)  
Vicks Sinex neusspray (oxymetazoline, levomenthol, kamfer)  
Xylometazoline

### Noten

1. Glucocorticoïden zijn verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal, rectaal of via een injectie toegediend.
2. Salmeterol is alleen toegestaan per inhalatie met een maximum van 200 microgram per 24 uur.
3. Salbutamol is toegestaan per inhalatie met een maximum van 1600 microgram per 24 uur in maximale doseringen van 600 microgram per 8 uur.
4. Vilanterol is alleen toegestaan per inhalatie met een maximum van 25 microgram per 24 uur.
5. Formoterol is alleen toegestaan per inhalatie met een maximum van 54 microgram per 24 uur.
6. Epinefrine (adrenaline) is niet verboden bij lokale toediening (bijvoorbeeld nasaal of oogheelkundig) of in combinatie met lokale anesthetica.